Mesterséges intelligenciával (AI) készült magyar fordítás a Tennant hivatalos angol nyelvű prospektusából. Eltérés esetén az angol eredeti az irányadó.

REINVENT HOW THE WORLD CLEANS



M17

Akkumulátoros seprő-súrológép

Innovatív, nagy teljesítményű akkumulátoros seprő-súrológép, amely az ügyfél igényeire szabott megoldást kínál. Az M17 egyetlen menetben hatékonyan tisztít, javítja a beltéri levegő minőségét, és megkönnyíti a kezelő és a műszakvezető munkáját, mindezt egyetlen gépben!

Elérhető technológiák


- ec-H2O™ technológia
- Pro-Panel™ LCD érintőképernyő vagy Touch-n-Go™ vezérlőmodul
- IRIS® eszközkezelő
- ES® hosszabbított súrolás
- Nagy kapacitású energiaforrások
- Lítium-ion technológia

Termelékenységre tervezve













1. Touch-n-Go™ vezérlőmodul 1-Step™ indítógombbal: a kezelő a kormányról levett kéz nélkül éri el a beállításokat. Opcionális Pro-Panel™ technológiával is kapható.

2. A motoros magasürítés szükségtelenné teszi a szemét kézi mozgatását, és a nagyobb szennyeződés is a tartályba tehető későbbi elszállításra.

3. Fellépő a szennyvíztartályhoz: a tartály könnyen ellenőrizhető és tisztítható. Opcionális tartozékok

4. A forradalmi, szabadalmaztatás alatt álló vízcsapda csökkenti a kifolyást és a csöpögést: akadálytalan légáramlást biztosít, és leállításkor felfogja a szívótömlőben maradt nedvességet.

5. A kilengő szívófej kiváló vízfelszedést biztosít, csökkentve a csúszás és elesés kockázatát.

6. Nagy kapacitású akkumulátorok, lítium-ion változatban is a hosszabb üzemidőért. A lítium-ion akkumulátorral biztonsággal válthat a belső égésű motoros gépekről az akkumulátorosokra: 24 órán belül akár 12 óra üzemidő.



Magasnyomású mosó: erős vízsugár a makacs szennyeződésekre.



FOPS tanúsított védőtető óvja a kezelőt a leeső tárgyaktól.




Hátsó szívófej-védő készlet: megelőzi a szívófej sérülését.



Szívócső a különféle szemét, például fóliadarabok gyors felszedéséhez.

Az M17 belülről



1. Előretolt vezetőhely: nagyobb biztonság és jobb kilátás.

2. Teljes első burkolat: védi a kezelő lábát.

3. Kétfokozatú porszabályozó rendszer ShakeMax™ szűrőrázóval: a seprés közben keletkező port visszatartva óvja a levegő minőségét.

4. DFS™ Dual Force seprőtechnológia: könnyen felszedi a nagyobb, nehezebb szemetet és a 15 cm-nél rövidebb raklapdarabokat; 70 literes szeméttartály. Az opcionális Direct Throw seprőrendszer a hosszabb raklapdarabokat és a finom szennyeződést, például a port és a homokot is felszedi.

5. Körbefutó acél lökhárító: védi a befektetését.

6. Sárga érintési pontok: időt takarítanak meg, és biztosítják a megfelelő karbantartást.

7. Két szívóventilátor korrózióálló lapátkerékkel a hosszú élettartamért.

8. Szennyfogó kosár: távol tartja a szemetet a szennyvíztartálytól, és megelőzi az eldugulást.

9. A tisztavíztartály kialakítása a legjobb kilátást biztosítja, egészen a bal oldali seprőkefeig.

Az Ön igényeire szabott teljesítmény

Az M17 seprő-súrológép a legnehezebb környezetben is egyenletes eredményt ad, hatékony sepréssel, súrolással és szegélytisztítással.



Oldalsó súrolókefe a jobb szegélytisztításért és 20%-kal szélesebb sávért



Hengerkefés súrolófej egyenetlen padló-felületekre



A két oldalsó seprőkefe a teljes súrolási sávot felsöpri

M17 műszaki adatai

TISZTÍTÓRENDSZER	
Súrolási szélesség (fő súrolófej) | Oldalsó súrolókefével	1015 mm | 1220 mm
Dual Force seprési szélesség (fő seprőrendszer) | Két oldalsó seprőkefével	915 mm | 1700 mm
Direct Throw seprési szélesség (fő seprőrendszer) | Két oldalsó seprőkefével	889 mm | 1700 mm
Hengerkefe fordulatszáma	500 ford/perc
Hengerkefe leszorító ereje (max.)	250 kg
Szeméttartály	20 l
Tárcsás kefe fordulatszáma	315 ford/perc
Tárcsás kefe leszorító ereje (max.)	250 kg
Tisztavíztartály	285 l
Tisztavíz-kapacitás (ES®)	435 l
Szennyvíztartály	346 l
Max. szemétkapacitás | Hasznos, Dual Force | Hasznos, Direct Throw	85 l | 70,8 l | 30,3 l

HAJTÁS	
Haladási sebesség előre (szállítás, max.) | Haladási sebesség előre (súrolás, max.)	8,9 km/h | 6,5 km/h
Dual Force emelkedőképesség – munka | szállítás | pótkocsira rakodás*	6° / 10,5% | 7,5° / 13% | 11,5° / 20%
Direct Throw emelkedőképesség – munka | szállítás* | pótkocsira rakodás*	3° / 5% | 7,5° / 13% | 7,5° / 13%

*5°-os rámpa előtt a szeméttartályt fel kell emelni

ENERGIAFORRÁSOK	
Akkumulátor-választék	36 V, 840 Ah savas | 36 V, 930 Ah C/6 savas | 36 V, 684 Ah lítium-ion akkumulátor A lítium-ion akkumulátoroknak különleges töltési követelményeik vannak. A töltő kompatibilitásáról kérdezze Tennant képviselőjét.
Üzemanyagcella-előkészítés	További információért keresse Tennant képviselőjét.

GÉPADATOK	
Alapgép hossza	2850 mm
Szélesség, géptest	1370 mm
Magasság (a kormány tetejéig)	1480 mm
Védőtetővel	2096 mm
Önsúly (akkumulátor nélkül)	1515 kg
Min. fordulási folyosószélesség	3003 mm

GARANCIA
A garanciáról érdeklődjön helyi képviselőjénél

A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Tennant – Reinvent how the world cleans

Célunk, hogy a fenntartható tisztítási innováció globális vezetőjévé váljunk, és segítsük ügyfeleinket egy tisztább, biztonságosabb és egészségesebb világ megteremtésében. A Tennant olyan megoldásokat hoz létre, amelyek megváltoztatják, hogyan takarít a világ.

Ott vagyunk, ahol Ön
A Tennantnak van az iparág legnagyobb közvetlen értékesítési és szervizhálózata, valamint világszerte jól támogatott hivatalos forgalmazói hálózata.

Megoldások egyedi igényekre
Bármilyen tisztítási feladatra a Tennant kiváló minőségű gépek széles választékát kínálja a termelékenység növeléséhez.

Vásárlás, lízing, bérlés
Rugalmas lehetőségekkel juttatjuk el Önhöz a szükséges gépeket, úgy, ahogy Önnek megfelel.

Tennant*True*®
Optimalizálja gépei teljesítményét és védje befektetését Tennant*True*® alkatrészekkel és szervizzel.

Bemutatóért vagy további információért hívja a +36 23 880 860 számot, vagy írjon: info@tenrom.hu

m17-brochure-en-emea 12/25

© 2025 Tennant Company. Minden jog fenntartva. A feltüntetett Tennant védjegyek és logók a Tennant Company és/vagy kapcsolt vállalkozásai, leányvállalatai tulajdonát képezik. A harmadik felek védjegyei és logói a megfelelő tulajdonosaikéi.

Tennant
Magyarország
tenrom.hu