Mesterséges intelligenciával (AI) készült magyar fordítás a Tennant hivatalos angol nyelvű prospektusából. Eltérés esetén az angol eredeti az irányadó.

REINVENT HOW THE WORLD CLEANS

T391



Közepes méretű gyalogkíséretű súroló-szárítógép

Termelékeny és kényelmes kezelés
Kiváló ár-érték arány egy közepes méretű súrológépben, széles súrolófejjel és nagy tartálykapacitással. Egyszerű kezelőpult, kényelmes ergonómia és könnyű kezelés. A napi takarítást megkönnyíti a szennyvíztartály nagy nyílása, a könnyű, rápattintós kefe-/padcsere és a sárga érintési pontok. Tökéletes közepes méretű üzletekbe és iskolákba.

Elérhető technológiák

Gondtalan üzemeltetés és karbantartás opcionális lítium-ion akkumulátorral.



Nagyobb termelékenység
A széles súrolási sávval és a nagy tisztavíztartállyal többet takaríthat, mint a kisebb súrológépekkel.



Kényelmes és könnyen manőverezhető
A kiváló manőverezhetőség óvja a kezelő egészségét és biztonságát, az állítható kezelőszervek pedig maximális kényelmet adnak.



Fenntartható teljesítmény
Az ECO móddal kisebb a zajszint és a vízfogyasztás, hosszabb az üzemidő.

A T391 belülről

1. Önbeálló súrolófej az optimális tisztításért.

2. Egyszerűbb betanítás könnyen használható, előre beállított tisztítási programokkal (normál és ECO).

3. Hasznos gép- adatok követése a nagy, áttekinthető LCD kijelzőn.

4. Egyszerű napi karbantartás: a szennyvíztartály nagy nyílása teljes hozzáférést és rálátást biztosít.

5. Kiváló víz- felszedés az állítható szívófejjel és a gyári Linatex® gumilapokkal.

6. Egyszerű, szerszám nélküli, érintésmentes kefe-/padcsere.



T391 műszaki adatai

JELLEMZŐ	ÖNJÁRÓ	ÖNJÁRÓ	ÖNJÁRÓ
Munkaszélesség	600 mm		700 mm
Elméleti max. teljesítmény (óránként)	2697 m^2/óra		3142 m^2/óra
Becsült területteljesítmény (óránként)*	1818 m^2/óra		2147 m^2/óra
Súrolási sebesség		4,5 km/h	
Súrolófej emelése/süllyesztése	kézi, lábpedállal		elektromos, aktuátorral
Kefe-/padfordulatszám		200 ford/perc	
Kefe-/padnyomás	29 kg		35,4 kg
Tisztavíztartály		70 l	
Szennyvíztartály		70 l	
Üzemidő (max. óra)**		3,5 óra	
Akkumulátorfeszültség		24V (2x12)	
Méretek (H x Sz x M)	1279 x 653 x 1033 mm		1279 x 735 x 1033 mm
Szívófej szélessége	815 mm		940 mm
Tömeg (a legnehezebb akkumulátorral)	183 kg		187 kg
Zajszint (a kezelő fülénél)***		56 dB	

*A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak. *A becsült területteljesítmény a 2004-es ISSA takarítási időnormák kézikönyvének gyakorlati sebesség- és ürítési/töltési időnormáin alapul. **Az üzemidők folyamatos súrolásra vonatkoznak. ***Zajszint az ISO 11201 szerint, az American Association of Cleaning Equipment Manufacturers és az OSHA ajánlása alapján.*

T391 lítium-ion műszaki adatai

JELLEMZŐ	ÖNJÁRÓ	
Munkaszélesség	700 mm	
Elméleti max. teljesítmény (óránként)	3142 m²/óra	
Becsült területteljesítmény (óránként)*	2147 m²/óra	
Súrolási sebesség	4,5 km/h	
Súrolófej emelése/süllyesztése	kézi, lábpedállal	
Kefe-/padfordulatszám	200 ford/perc	
Kefe-/padnyomás	29 kg	
Tisztavíztartály	70 l	
Szennyvíztartály	70 l	
Akkumulátor	50 Ah lítium-ion	90 Ah lítium-ion
típusa Töltő típusa	Külső töltő	Beépített töltő
Töltési idő (max. óra)**	2h	7h
Üzemidő (max. óra)**	1h30	2h30
Akkumulátorfeszültség	27,8	
Méretek – H x Sz x M	1279 x 735 x 1033 mm	
Szívófej szélessége	940 mm	
Tömeg (a legnehezebb akkumulátorral)	185 kg	
Zajszint (a kezelő fülénél)***	56 dB	
Vegyszeradagolás	Alapfelszereltség ec-H2O NanoClean® technológiával	

*A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak. *A becsült területteljesítmény a 2004-es ISSA takarítási időnormák kézikönyvének gyakorlati sebesség- és ürítési/töltési időnormáin alapul. **Az üzemidők folyamatos súrolásra vonatkoznak. ***Zajszint az ISO 11201 szerint, az American Association of Cleaning Equipment Manufacturers és az OSHA ajánlása alapján.*

Bemutatóért vagy további információért hívja a +36 23 880 860 számot, vagy írjon: info@tenrom.hu

©2025 A Tennant Company logó és az „®" jellel jelölt egyéb védjegyek a Tennant Company Egyesült Államokban és/vagy más országokban bejegyzett védjegyei. A Tennant Company termékeit a Tennant Company leányvállalatai és forgalmazói értékesítik és szervizelik. Minden jog fenntartva.

Tennant
Magyarország
tenrom.hu