


R3

Kompakt, szőnyegtisztító gép rövid száradási idővel

- Tagolt területeken könnyen használható a szabadalmaztatott ReadySpace technológiával tiszta, száraz és használatra kész szőnyeget kapunk kevesebb, mint 30 perc alatt.
- Könnyen tisztít általános területeken, a halk működésének és a kompakt design-nak köszönhetően.
- Csendes működés az OSHA által dokumentált 69dBA zajszint mellett



A ReadySpace technológiával tisztított szőnyeg kevesebb mint 30 perc alatt újra használható.

Frissebb, egészségesebb környezet

A ReadySpace technológia segít csökkenteni a penész és baktériumok elterjedését, tisztább, egészségesebb környezetet hagy maga után, 80%-kal kevesebb vizet használ a tisztításhoz, és 90%-kal kevesebb vizet hagy a szőnyegen.

Nagyobb teljesítmény szűk területeken

Könnyedén tisztít szűk, tagolt területeket, mint például irodákat, szinte megerőltetés nélkül lehet előre- és hátramenetben használni.

Az ultra-alacsony profilú kialakítás és könnyű beállási lehetőség elősegíti a takarítást az alacsony pultok és asztalok alatt is.

Könnyen feltölthető és kiüríthető tartályok

A könnyen feltölthető, kiüríthető, tisztántartható és vödörszerűen kiemelhető tartályok egyedülálló konstrukciót nyújtanak.

Ergonómikus kezelőszerv és markolat könnyű kezelhetőséget biztosít.



GYÖNYÖRŰEN TISZTA, GYORSAN SZÁRADÓ SZŐNYEGEK

Javítsa a szőnyeg kinézetét és tisztaságát a ReadySpace exkluzív hengerkeféivel és a kettős felszívással, melyek eltávolítják és tökéletesen felszedik a szennyeződést a szővetszálak közül. Az eredmény egyedülálló:

- Eltávolítja a koszt és szennyeződést, gyakorlatilag nincs visszamaradt piszok.
- Rendszeres napi tisztítással a nagyforgalmú területek is szinte újak látszanak.
- Minimális vegyszerfelhasználás és hatékony konstrukció
- Hatékonyága révén ritkább alaptisztítási ciklust biztosít
- Maximalizálja a szőnyeg élettartamát. A ReadySpace technológia nem roncsolja a szőnyeget (ellentétben a bonnettálással).



TAKARÍTÁSTÓL A NYITÁSIG PERCEKBEN

A ReadySpace technológiával hamarabb használhatók a tisztított területek



Munkahely

6:30 - A takarító személyzet befejezi a takarítást az irodában a Tennant R3 géppel.
7:00 - A szőnyeg tiszta, száraz, készen áll az irodai életre.




Hotel

du 2:30 - A takarítók befejezik a hotelszoba tisztítását a Tennant R3 géppel.
du 3:00 - A szőnyeg tiszta, száraz és készen áll a vendégek fogadására.



Áruházak

de 8:00 - A takarítószemélyzet befejezi a takarítást az üzletben.
de 9:00 - A szőnyeg tiszta, száraz és készen áll a vásárlók fogadására.



SZABADALMAZTATOTT READYSACE TECHNOLÓGIA

A A ReadySpace technológia alapja az egyedülálló szennyeződés-felszedő henger. Amikor ezek a szövet anyagú hengerek nyirkosak, felszedik a szennyeződést a szőnyeg rostjai közül és elszállítják azokat a gép belsejébe.

B A gép belsejében, egy permetező a hengerről öblíti le a szennyeződést és nem a szőnyegről.

C Két erős, különálló szívómotor továbbítja a piszkos vizet a szennyvíz tartályba.



EREDETI TENNANT ALKATRÉSZEK, TARTOZÉKOK & SZERVIZ

Eredeti Tennant alkatrészek és tartozékok előnye
Működtesse gépét megbízhatóan - válasszon hozzá eredeti Tennant alkatrészeket. Kizárólag a gyári Tennant alkatrészeket tervezték a gépekkel összhangban. A sok évig tartó, problémamentes üzemelés érdekében csak eredeti alkatrészeket és tartozékokat fogadjon el.

Gyár által képzett szakemberek és szervizhálózat
A folyamatos alkatrészutánpótlás, gyors szervizkiszállítás és reakcióidő, illetve a gyár által képzett szerviztechnikusok biztosítják gépének hosszú élettartamát és megbízható működését.

R3 ReadySpace kábeles gyalogkíséretű szőnyeg- és kárpittisztító

Tisztítási rendszer

Munkaszélesség	380 mm
Tisztavíz tartály kapacitása	19 l
Szennyesevíz tartály kapacitása	19 l
Henger mérete (kettős henger)	107 D x 380 L
Hengerek fordulatszáma	450 ford./perc
Kefemotor (2)	0,2 kW
Szívómotor 2 fokozat,	0,89 kW
Szívómotor teljesítmény (max)	2,8 m2/perc
Vízfelszívási képesség	2184mm
Szivattyú vakuum	4,48 bar
Vegyszerpermetezési arány	0,76 l/p
Zajszint (kezelő magasságában)	69 dBa

Méreték/Súly

Hosszúság	749 mm
Szélesség	485 mm
Magasság	709 mm
Súly	53 kg
Kábel hosszúság	15m

Garancia 24 hónap (vagy legfeljebb 2000 üzemóra) az alkatrészekre és 12 hónap (vagy legfeljebb 1000 üzemóra) a munkadíjra, amelyek előbb bekövetkezik. A garancia kopó alkatrészekre nem vonatkozik.



TAPASZTALJA MEG SZEMÉLYESEN IS

Tapasztalja meg, hogyan tud az R3 gép segítségével magasabb szintű tisztaságot és biztonságot elérni a környezetében. Kötelezettségmentes gépbemutatót és további információt az alábbi elérhetőségeken kérhet.

TENNANT Magyarország Kft.
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Magyarország
Tel.: +36 23 880 820
Fax: +36 23 880 821
E-mail: info@tennantmagyarorszag.hu
www.tennantmagyarorszag.hu

TENNANT CEE GmbH
Sommerfeld 1
5202 Neumarkt am Wallersee
AUSTRIA
Tel: +43 (0)6216 4524 & 4525
Fax: +43 (0)6216 4524 20
E-mail: office@tennant-cee.com

TENNANT EUROPE NV
Plantin & Moretuslei 220
2018 Antwerp
BELGIUM
Tel: +32 3 217 94 11
Fax: +32 3 217 94 19
E-mail: europe@tennantco.com